

Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Krokowa
z dnia .../.../... roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa.

Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwała co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1.

1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krokowa nr .../.../... z dnia
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo
3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 70,30 ha.
4. Integralną częścią uchwały są:
 - 1) rysunek planu opracowany w skali 1: 2000 stanowiący załącznik numer 1,
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik numer 2,
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik numer 3,
5. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na rysunku planu.

§2.

Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji zabudowy usługowej, terenów sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, siedlisk rolniczych oraz obsługi komunikacyjnej na obszarze objętym granicami planu.

§3.

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
 - 1) **U** – tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych. Dopuszcza się lokalizację 1 mieszkania na działce wyłącznie dla użytkownika działki prowadzącego działalność usługową.
 - 2) **U/ZP** – tereny zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. Dopuszcza się lokalizację mieszkania wyłącznie dla właściciela działki prowadzącego działalność usługową.
 - 3) **MN/U** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi nieuciążliwe typu: handel, gastronomia, usługi turystyki i rekreacji)
 - 4) **MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się nieuciążliwe usługi o powierzchni nie przekraczającej 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków na działce.

- 5) **RM** – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Wyklucza się produkcję powodującą uciążliwość dla terenów sąsiednich
- 6) **ML** – tereny rekreacji indywidualnej
- 7) **ZL** – lasy
- 8) **ZP/KX** – tereny zieleni urządzonej i ciągów pieszo-rowerowych
- 9) **ZP/KS** – tereny zieleni urządzonej i parkingów
- 10) **KS**- parking
- 11) **K** - kanalizacja
- 12) **KDZ** – tereny dróg zbiorczych
- 13) **KDD** – tereny dróg dojazdowych
- 14) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych
- 15) **KXP** – tereny ciągów pieszo-jezdnych
- 16) **KX** – tereny ciągów pieszych

§4.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granica opracowania planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) strefa ochrony konserwatorskiej
- 5) strefa ochrony archeologicznej
- 6) symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
 - a) symbole cyfrowe są numerami porządkowymi,
 - b) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfrowym oznaczają przeznaczenie terenu.

§5.

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku;
- 6) **proponowanych liniach podziału wewnętrznego** – należy przez to rozumieć propozycję podziału terenu na działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania minimalnych gabarytów działki;

- 7) **procencie zabudowy** – należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
- 8) **stawka procentowa** – jednorazowa opłata planistyczna określona w stosunku procentowym, naliczana w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła jej wartość.
- 9) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność usługową, której eksploatacja nie powoduje uciążliwości dla środowiska w stopniu pogarszającym standardy zamieszkania na terenach sąsiednich, nie powoduje także uciążliwości wpływających na zniszczenie lub zanieczyszczenie otaczającego środowiska, zwłaszcza: hałasów, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.
- 10) **skrót m.p.** – należy przez to rozumieć miejsce postojowe,
- 11) **zalecenie** – wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem.

§6.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) Należy zastosować ujednoliczoną dla wszystkich budynków na działce kolorystykę pokrycia dachów, ograniczoną do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, grafitowej, brązowej i w odcieniach szarości,
- 2) Należy zastosować ujednoliczoną dla wszystkich budynków na działce kolorystykę elewacji, ograniczoną do kolorów jasnych, pastelowych lub w kolorze cegły, z dopuszczalnym deskowaniem i licowaniem cegłą,
- 3) Zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej i ogrodzeń.
- 4) Zakazuje się stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przeseł betonowych,
- 5) Należy kształtować zabudowę w taki sposób, by pod względem skali, formy i wykorzystanych materiałów wykończeniowych, nawiązywały do sąsiedniej, istniejącej historycznej zabudowy oraz tradycyjnej zabudowy regionu,
- 6) Niezgodne z planem istniejące budynki, wzniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę, mogą być poddawane remontom i przebudowie bez prawa powiększania kubatury (za wyjątkiem termomodernizacji), do czasu ich wyburzenia lub przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.
- 7) Dopuszcza się możliwość wydzielenia działki o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu w celu powiększenia sąsiedniej działki, dla polepszenia warunków mieszkaniowych, z wyłączeniem scaleń likwidujących podziały historyczne.
- 8) Wyklucza się stosowanie sidingu winylowego.
- 9) Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.

2. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

- 1) Na terenie planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- 2) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego, zwłaszcza wód Jeziora Żarnowieckiego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

- 3) Zaleca się zachować zadrzewienia przydrożne i nadwodne.
- 4) Istnieje obowiązek utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych.
- 5) Uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.
- 6) Zakazuje się zwiększania hodowli w sposób pogarszający warunki zamieszkania na terenach sąsiednich.
- 7) Zabrania się wygradzania strefy brzegowej o szerokości min. 1,5m wzdłuż brzegu jeziora Żarnowieckiego, zapewniając swobodny dostęp do wód.
- 8) Działania w zakresie gospodarki ściekowej należy prowadzić w kierunku rozbudowy kanalizacji sanitarnej.
- 9) Emisja hałasu związana z obsługą komunikacyjną nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie.
- 10) Należy zapewnić ochronę gatunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunki wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego:

- 1) Część terenu opracowania położona jest w zasięgu **strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo** określonej graficznie na rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące zapisy:
 - a) należy zachować zasadnicze wysokości zabudowy kształtujące sylwetę całego zespołu oraz fragmentów tego zespołu (wnętrz, placów),
 - b) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy,
 - c) należy stosować ażurowe ogrodzenia do wysokości 1,5m następującego typu: płoty drewniane, siatka obsadzona żywopłotem, ogrodzenia kute metalowe. Podmurówka kamienna lub ceramiczna o maksymalnej wysokości do 0.5m,
 - d) zakaz lokalizowania nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m² (wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)
 - e) dla sytuowania nowej zabudowy oraz dla podziałów i scaleń nieruchomości w obrębie strefy wymagane jest uzyskanie uzgodnienia projektów inwestycyjnych w oparciu o wcześniejszą opinię przez właściwego terenowo Konserwatora Zabytków.
- 2) W granicach planu znajdują się oznaczone na rysunku planu **obiekty o wartościach historyczno-kulturowych**. Dla obiektów tych, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące zasady:
 - a) ochronie podlegają gabaryty, wysokość, historyczna forma bryły, historyczny kształt dachu, dyspozycja ścian, historyczne i regionalne formy architektoniczne i detal w tym podziałów stolarki okiennej, historycznych materiałów budowlanych oraz kolorystyki. Obowiązuje kontynuacja historycznych zasad kształtowania zabudowy charakterystycznej dla obszaru. Wszelkie zmiany w tych obiektach wymagają uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków.
 - b) dopuszcza się zmiany związane z przystosowaniem obiektów do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych,
 - c) rozbiórka jest dopuszczona wyłącznie w przypadku złego stanu technicznego obiektu zagrażającego zdrowiu i mieniu ludzi, stwierdzonego na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym tego obiektu wykonanej przez osobę uprawnioną. Rozbiórka wymaga uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków. Przed rozbiórką należy wykonać inwentaryzację obiektu (dokumentację pomiarową i fotograficzną). Wskazana jest budowa analogicznego obiektu w miejscu rozebranego w oparciu o wykonaną dokumentację pomiarową i fotograficzną,
 - d) działania inwestycyjne na obiektach o wartościach historyczno-kulturowych w obrębie elementów podlegających ochronie (wymienionych w pkt a)) wymagają uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków w oparciu o wcześniejszą opinię.
- 3) W granicach planu znajdują się **obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy**. Dla obiektów tych, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące zasady:
 - a) obowiązuje ochrona konserwatorska w zakresie historycznych: bryły (w tym kształtu dachu), gabarytów i formy architektonicznej,

- b) działania inwestycyjne na tych obiektach w obrębie elementów podlegających ochronie (wymienionych pkt a)) wymagają uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków w oparciu o wcześniejszą opinię.
- 4) W granicach planu znajdują się elementy historycznego zagospodarowania. Ochronie podlegają: zabytkowy zespół o wartościach historyczno-kulturowych, zabytkowy układ przestrzenny, historyczny układ dróg, historyczne siedliska i tradycyjne zasady ich kształtowania, historyczna zieleń wskazana do ochrony. Wszelkie zmiany na tych obszarach wymagają opinii właściwego Konserwatora Zabytków.
- 5) Nowa zabudowa w zabytkowym zespole powinna nawiązywać do historycznie kształtowanych typów zabudowy w zakresie: usytuowania, gabarytów, kształtu dachu, kolorystyki, detalu architektonicznego.
- 6) W granicach planu znajduje się, oznaczona na rysunku planu, historyczna zieleń wskazana do ochrony.
- 7) Na obszarze opracowania planu znajdują się **strefy ochrony archeologicznej**. Dla stref ochrony archeologicznej i obowiązuje wymóg uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) Dla budowy przystani na Jeziorze Żarnowieckim: budynek do obsługi przystani „bosmanki” z zapleczem sanitarnym, część pomostu stałego, część slipu, wiata wypoczynkowo-gastronomiczna, ustala się :
 - a) układ połaci dachowych – dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy
 - b) kąt nachylenia połaci dachowej – 10° - 45°
 - c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, okapu – do 5,0m
 - d) szerokość elewacji frontowej – nie ustala się
 - e) wskaźnik powierzchni zabudowy działki – nie ustala się

§7.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- 1) **Zaopatrzenie w wodę** – z grupowego wodociągu wiejskiego Żarnowiec-Lubkowo Dębki. Warunkiem zaopatrzenia w wodę nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej jest rozbudowa sieci wodociągowej oraz drugostronne zasilenie w wodę z istniejącego ujęcia w Tyłowie dla PSSE „Żarnowiec”. Nowe rurociągi należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg.
- 2) **Zaopatrzenie w energię elektryczną** – z sieci energetycznej na warunkach zarządcy sieci.
- 3) **Zaopatrzenie w energię ciepłą** – z zastosowaniem indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, nieuciążliwych dla środowiska, wykorzystujących takie paliwa jak: gaz ziemny, gaz propan, olej opałowy, drewno, słomę itp.
Wskazane stosowanie pomp ciepła i baterii słonecznych.
- 4) **Zaopatrzenie w gaz** – poprzez dystrybucję gazu butlowego propan-butan lub z sieci gazowej śr.c. po jej rozbudowie i na warunkach zarządcy sieci.
Nowe sieci należy prowadzić w liniach regulacyjnych dróg.
- 5) **Odprowadzenie ścieków** – do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie i poprzez lokalne przepompownie do grupowej oczyszczalni we wsi Żarnowiec. Warunkiem odprowadzenia wszystkich ścieków do oczyszczalni jest jej rozbudowa do przepustowości $Q = 2400\text{m}^3/\text{d}$. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, jako tymczasowe rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej, przy czym na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników i zapewnienie okresowego odbioru ścieków i ich dowozu do oczyszczalni przez komunalne, specjalistyczne przedsiębiorstwo.
Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Nowe kanały sanitarne należy prowadzić w liniach regulacyjnych dróg.

6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

- a) Dla terenów mieszkaniowych - z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach własnej działki
 - b) Dla terenów usługowych - z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach własnej działki, z terenów utwardzonych po oczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej i jeziora Żarnowieckiego lub do studni chłonnych.
 - c) Dla terenów dróg - do rowów przydrożnych z nawierzchnią trawiastą lub do sieci kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających do jeziora Żarnowieckiego. Nowe kanały deszczowe należy prowadzić w liniach regulacyjnych dróg i w ciągach pieszych
 - d) Należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.
 - e) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych.
 - f) Wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i zanieczyszczonych wymagają podczyszczenia w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów.
 - g) W przypadku realizacji zbiorników do gromadzenia wód opadowych w celu późniejszego ich wykorzystania, należy wskazać ich lokalizację na etapie sporządzania projektu budowlanego.
- 7) **Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych** - na warunkach określonych przez lokalnych operatorów sieci. Nowoprojektowane sieci zaleca się lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.
- 8) **Gospodarowanie odpadami stałymi** – na terenie każdej działki należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Zaleca się segregację. Po segregacji obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach.
- 9) W granicach pasów drogowych dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę drogi i sieci.
- 10) Wzdłuż istniejących sieci infrastruktury technicznej poprowadzonej poza pasami drogowymi należy zachować pas terenu wolny od zabudowy o szerokości 1,0m od osi rurociągu, po obu stronach.
- 11) Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urządzeniami.
- 12) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych
- 13) Na terenie budownictwa mieszkaniowego i usługowego należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw.
- 14) Ustalone w planie wysokości zabudowy nie dotyczą masztów telefonii komórkowej.

§8.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) Na obszarze objętym granicami planu system komunikacji drogowej tworzą: droga zbiorcza – oznaczona symbolem **KDZ**, drogi dojazdowe oznaczone symbolem **KDD**, drogi wewnętrzne – oznaczone symbolem **KDW**, ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem **KXP** oraz ciągi piesze oznaczone symbolem **KX**.
- 2) Drogi publiczne powinny mieć przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem lub z jednostronnym chodnikiem.
- 3) Należy zapewnić miejsca postojowe w ilości min.:
 - a) 2mp/1 mieszkanie

- b) 2mp/1 domek letniskowy
 - c) 1mp/1 pokój gościnny
 - d) 2mp/50m² powierzchni użytkowej usług
 - e) 15mp/100 miejsc konsumenckich
- 4) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:
- a) lokalizację budynków i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach,
 - b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§9.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu

1. Numer i symbol terenu	1-MN	2-MN
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m, 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego 100m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega w odległości 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW i dróg dojazdowych KDD oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ i jak na rysunku planu 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°-45°. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 	
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących. 2. Szerokość frontu działki: min. 25m. 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 	
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogową: z dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych, z ciągu pieszo-jezdnego, jak na rysunku planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały. 	
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 	
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.	
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.	
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.	
10. Stawka procentowa	30%	

1. Numer i symbol terenu	3-MN/U	4-MN/U	5-MN/U	66-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej			
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m,</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m²,</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega w odległości 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW i dróg dojazdowych KDD oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ</p> <p>b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od lasu</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p>			
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących.</p> <p>2. Szerokość frontu działki: min. 25m.</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>			
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych, z ciągu pieszojezdnego jak na rysunku planu.</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>			
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>			
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>			
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m² na jednej działce.</p>			
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.</p>			
10. Stawka procentowa	30%			

1. Numer i symbol terenu	65-MN
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 2. Teren przeznaczyć na powiększenie sąsiedniej działki dla polepszenia warunków mieszkaniowych.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających terenu 2. Szerokość frontu działki: nie dotyczy 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie dotyczy
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ²
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakaz zabudowy kubaturowej. 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	6-RM
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnictwach. Dopuszcza się prowadzenie działalności agroturystycznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m, 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego, 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 40%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega w odległości 6,0m od linii rozgraniczających drogi dojazdowych 011-KDD b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od lasu 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°- 45°. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25- 45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 3000 m². 2. Szerokość frontu działki: min. 25m. 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej na rysunku planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje. 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	7-U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy usługowej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m, 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 40%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega w odległości 6,0m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej 015-KDW 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: nie dopuszcza się wydzielenia działek 2. Szerokość frontu działki: nie dotyczy 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej, jak na rysunku planu 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	8-K
2. Przeznaczenie	Kanalizacja - przepompownia ścieków
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Nie ustala się
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	Nie ustala się
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	Dostępność drogowa: z dróg 02-KXP, 03-KDD
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	0%

1. Numer i symbol terenu	9-MN/U	10-MN/U	63-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej		
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m,</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m²,</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW, ciągu pieszo jezdnego KXP</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia ok. 30°-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25°-45°. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p><u>11. Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p> <p>12. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie</p>		
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: nie dotyczy</p> <p>2. Szerokość frontu działki: nie dotyczy</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy</p>		
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych oraz z ciągu pieszo-jezdnego</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>		
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>		
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>		
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.		
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.</p>		
10. Stawka procentowa	30%		

1. Numer i symbol terenu	11-MN/U	12-MN/U	13-MN/U	14-MN/U	15-MN/U	16-MN/U
	17-MN/U	18-MN/U	19-MN/U	20-MN/U	21-MN/U	
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej					
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>2. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m,</p> <p>3. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m²,</p> <p>4. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%,</p> <p>5. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD, dróg wewnętrznych KDW, ciągów pieszo-jezdných, 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ i jak na rysunku planu</p> <p>b) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od lasu</p> <p>6. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>7. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna</p> <p>8. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40°-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°.</p> <p>9. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>10. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>11. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>12. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p> <p>13. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie</p>					
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących.</p> <p>2. Szerokość frontu działki: nie ustala się</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>					
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z przyległych dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych oraz z ciągów pieszo-jezdných</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>					
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>					
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu 11-MN/U, część terenu 13-MN/U oraz tereny od 14-MN/U do 21-MN/U znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu.</p> <p>2. Na terenach 13-MN/U, 14-MN/U, 15-MN/U, 21-MN/U występują obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu.</p> <p>3. Na terenach 18-MN/U, 21-MN/U występują obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, oznaczone graficznie na rysunku planu.</p> <p>4. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>5. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>					
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)</p>					
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.</p>					
10. Stawka procentowa	30%					

1. Numer i symbol terenu	22-MN/U	23-MN/U	24-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej		
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m,</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m²,</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW i dróg dojazdowych KDD oraz 8,0m i 20,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ, i jak wskazano na rysunku planu.</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°- 45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p>		
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących.</p> <p>2. Szerokość frontu działki: min. 23m</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>		
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych jak na rysunku planu.</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>		
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>		
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu 23-MN/U znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu.</p> <p>2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>		
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)</p>		
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.</p>		
11. Stawka procentowa	30%		

1. Numer i symbol terenu	25-MN	26-MN	27-MN	67-MN
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej			
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m,</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW i dróg dojazdowych KDD oraz 20,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ i jak na rysunku planu.</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 35°- 45°. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p>			
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących.</p> <p>2. Szerokość frontu działki: min. 23m</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>			
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych, z ciągu pieszo-jezdnego, jak na rysunku planu.</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>			
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>			
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>			
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.			
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.			
10. Stawka procentowa	30%			

1. Numer i symbol terenu	28-ML	29- ML	30- ML	33- ML
2. Przeznaczenie	Teren rekreacji indywidualnej			
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 15%, min. pow. budynku 75m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 60%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od dróg wewnętrznych KDW oraz dróg dojazdowych KDD oraz 12,0m od lasu 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. 7. <u>Geometria dachu</u>: dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 40-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 			
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 1000 m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących. 2. Szerokość frontu działki: min. 23m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90° 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 			
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych oraz z ciągów pieszo-jezdnich, jak na rysunku planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały. 			
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 			
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren 33-ML znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. 3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 			
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)			
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszcza się 1 domek letniskowy na działce. 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej 			
10. Stawka procentowa	30%			

1. Numer i symbol terenu	31-KS	32-KS
2. Przeznaczenie	Parking	
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Zakaz zabudowy kubaturowej.	
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	Nie ustala się	
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	1. Dostępność drogowa: z drogi 02-KXP, 03-KDD, 04-KDW	
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 2. Należy zrealizować nawierzchnię przepuszczalną z zaleceniem kostki kamiennej. 3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.	
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	1. Teren 31-KS znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.	
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania reklam wolnostojących.	
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 2. Należy zapewnić miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych.	
10. Stawka procentowa	Nie dotyczy.	

1. Numer i symbol terenu	34-MN/U	35-MN/U	36-MN/U	37-MN/U	38-MN/U	39-MN/U	40-MN/U	60-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (agroturystyka, usługi związane z gospodarstwem rolnym typu: handel, gastronomia).							
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 30%, 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od dróg dojazdowych KDD, dróg wewnętrznych KDW, ciągów pieszo-jezdných KXP oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ i jak na rysunku planu 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. Nowa zabudowa powinna nawiązywać charakterem do miejscowej tradycji oraz harmonizować z otoczeniem i zabudową istniejącą. 13. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie 							
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: w liniach rozgraniczających terenu 2. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 3. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się 							
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, z ciągów pieszo-jezdných, oraz dla terenu 40-MN/U z drogi publicznej zbiorczej, jak na rysunku planu. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. jak w §8 ust. 1, pkt. 3 uchwały. 							
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy zagrodowej 2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 							
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tereny znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Na terenach 34-MN/U, 36-MN/U, 37-MN/U, 38-MN/U występują obiekty o wartościach historyczno-kulturowych oraz obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, oznaczone graficznie na rysunku planu. 3. Na terenach 34-MN/U, 37-MN/U, 38-MN/U, 39-MN/U, 60-MN/U występuje obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, oznaczone graficznie na rysunku planu. 4. Tereny 34-MN/U oraz 37-MN/U, tworzą zabytkowy zespół o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu. 5. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 							
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)							
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej							
10. Stawka procentowa	30%							

1. Numer i symbol terenu	41-U
2. Przeznaczenie	Teren zabudowy usługowej typu: handel, gastronomia, usługi turystyki z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela nieruchomości.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m, 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 30%, 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8,0 m od drogi publicznej zbiorczej KDZ 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe, o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45° 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m² 2. Szerokość frontu działki: nie ustala się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90° 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z drogi publicznej zbiorczej KDZ na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	42-MN/U	43-MN/U	
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Uznaje się za zgodną z planem zabudowę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.		
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m. 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%. 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi dojazdowej KDD oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca. 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie 		
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość działki: min. 1000m² 2. Szerokość frontu działki: nie dotyczy 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: istniejący 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy. 		
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych oraz z drogi publicznej zbiorczej na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały. 		
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 		
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren 42-MN/U oraz część terenu 43-MN/U znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Na terenie 42-MN/U występują obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczony graficznie na rysunku planu. 3. Na terenach 42-MN/U oraz 43-MN/U występują obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu. 4. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 		
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)		
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.		
10. Stawka procentowa	30%		

1. Numer i symbol terenu	44-MN/U	45-MN/U	46-MN/U	47-MN/U	
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej				
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m. 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%. 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi dojazdowej KDD i dróg wewnętrznych KDW oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca. 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie 				
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m², uznaje się za zgodne z planem istniejące podziały i wielkości działek istniejących. 2. Szerokość frontu działki: min. 27m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 				
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych oraz z drogi publicznej zbiorczej na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały. 				
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały. 				
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Część terenów 45-MN/U i 46-MN/U oraz teren 47-MN/U znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej 3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 				
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)				
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne (2 x 7,5m) wolne od zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, strefa ta nie obowiązuje. 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 				
10. Stawka procentowa	30%				

1. Numer i symbol terenu	48-U/ZP
2. Przeznaczenie	Teren zabudowy usługowej z zielenią urządzoną (usługi nieuciążliwe typu: handel, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, usługi publiczne, parking)
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m, 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 60%, 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej KDD, drogi wewnętrznej KDW i jak na rysunku planu 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca, 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. 7. <u>Geometria dachu</u>: dachy symetryczne dwuspadowe, naczółkowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 10-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: nie ustala się 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 2000m² 2. Szerokość frontu działki: nie ustala się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej KDD oraz z drogi wewnętrznej KDW 2. Parkingi: <ol style="list-style-type: none"> a) zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały. b) zapewnienie miejsc postojowych dla użytkowników teren 52-ZP/KX
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 2. W zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić powiązanie ciągów pieszo-jezdnymi z terenem 52-ZP/KX oraz wgląd z tych ciągów na jezioro.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	49-ML
2. Przeznaczenie	Teren rekreacji indywidualnej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 15%, min. pow. budynku 75m²,</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 60%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi wewnętrznej KDW oraz 16,0m od terenów zieleni urządzonej i ciągu pieszo-rowerowego 52-ZP/KX.</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe.</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 40-45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p>
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 1000 m²,</p> <p>2. Szerokość frontu działki: min. 29m</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Należy zachować istniejący rów, oznaczony na rysunku planu.</p> <p>5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dopuszcza się 1 domek letniskowy na działce.</p> <p>2. Zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.</p> <p>3. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.</p> <p>4. Przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geotechniczne w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. Rozwiązania techniczne zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu winny uwzględniać wysoki poziom wód gruntowych i lokalne podmokłości.</p>
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	50-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Dopuszcza się lokalizację pola namiotowego i campingowego.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m. 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku mieszkalnego i usługowego 100m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%. 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od drogi dojazdowej KDD, dróg wewnętrznych KDW, ciągu pieszo-jezdnego oraz 8,0m od drogi publicznej zbiorczej KDZ . 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca. 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania od strony ulicy ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: minimalna - 1000m² . 2. Szerokość frontu działki: min. 27m 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych, z dróg wewnętrznych oraz z drogi publicznej zbiorczej na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych. 2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej 2. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Dopuszcza się lokalizację reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 1m ² na jednej działce.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	51-ZP/KS
2. Przeznaczenie	Teren zieleni urządzonej i parkingów
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Dopuszcza się realizację zabudowy do obsługi parkingów o parametrach: 1. Max 1 kondygnacja nadziemna 2. Max wysokość zabudowy 5,0m od poziomu terenu do kalenicy 3. Dopuszcza się realizację zabudowy o max pow. 100m ² 4. Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowych 22-45° 5. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 3. <u>Kolorystyka elewacji</u> : należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1. Wielkość nowoprojektowanej działki: nie dotyczy 2. Szerokość frontu działki: nie określa się 3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90° 4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 2. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	1. Ustala się zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów związanych z funkcjonowaniem parkingu. 2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	52-ZP/KX
2. Przeznaczenie	Teren zieleni urządzonej, plaży i ciągów pieszo-rowerowych
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	1. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpieliska tj. wieża obserwacyjna dla ratownika, pomostów, urządzeń i budynków związanych z uprawianiem sportów wodnych. 2. Zagospodarowanie terenu związane z rekreacją tj.: ścieżki piesze i rowerowe, mała architektura, zieleń urządzona, elementy architektury ogrodowej, place zabaw itp.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	Nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	Dostępność drogowa: z terenów przyległych
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Zaleca się lokalizować zieleń rodzimą. 2. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Nie ustala się
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizacji reklam wolnostojących.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Zakaz zabudowy.
10. Tymczasowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sezonowych obiektów gastronomicznych i handlowych.
11. Stawka procentowa	1%

1. Numer i symbol terenu	53-ZL	54-ZL	55-ZL	56-ZL	57-ZL	58-ZL	59-ZL	
2. Przeznaczenie	Lasy							
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	Dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku.							
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	Nie ustala się							
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	Dojazd do terenów oraz miejsca postojowe – zgodnie z planem urządzenia lasu							
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	Warunki, jak w § 6 ust. 1 uchwały.							
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren 53-ZL znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. 3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały. 							
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Nie dotyczy							
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Zgodnie z przepisami odrębnymi							
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu	Zgodnie z planem urządzenia lasu							
11. Stawka procentowa	1%							

1. Numer i symbol terenu	61-MN/U
2. Przeznaczenie	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej. Uznaje się za zgodną z planem zabudowę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m. 2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 20%, min. pow. budynku budynku mieszkalnego i usługowego 100m², 3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 50%. 4. <u>Linie zabudowy</u>: <ol style="list-style-type: none"> a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi dojazdowej KDD oraz drogi wewnętrznej KDW 5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca. 6. <u>Liczba kondygnacji</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych – 1 kondygnacja nadziemna. 7. <u>Geometria dachu</u>: dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe i naczółkowe o kącie nachylenia 40-45°. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45°. 8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglстым, brązowym lub szarym. 9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku 10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 12. Istniejące budynki, które uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejście w życie planu, a których parametry są niezgodne z parametrami określonymi w planie, mogą być poddawane remontom i modernizacji lub przebudowie mającej na celu wyłącznie dostosowanie do parametrów określonych w planie
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podziału 1. Szerokość frontu działki: nie dotyczy 2. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: istniejący 3. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępność drogową: z dróg dojazdowych 2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą. 3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach. 4. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. 2. W strefie znajduje się obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczony graficznie na rysunku planu. 3. Występują obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, oznaczone graficznie na rysunku planu. 4. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1m ² (w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo, wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków)
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	62-ML
2. Przeznaczenie	Teren rekreacji indywidualnej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu	<p>1. <u>Wysokość zabudowy</u>: max. 9 m</p> <p>2. <u>Procent zabudowy działki</u>: max. 15%, min. pow. budynku 75m²,</p> <p>3. <u>Procent powierzchni biologicznie czynnej</u>: min. 60%,</p> <p>4. <u>Linie zabudowy</u>:</p> <p>a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od drogi wewnętrznej KDW, drogi dojazdowej KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego KXP</p> <p>5. <u>Formy zabudowy</u>: wolnostojąca,</p> <p>6. <u>Liczba kondygnacji</u>: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe.</p> <p>7. <u>Geometria dachu</u>: dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 40-45°. Główna kalenica dachu budynku równoległa bądź prostopadła do frontu działki.</p> <p>8. <u>Pokrycie dachu</u>: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym, brązowym lub szarym.</p> <p>9. <u>Poziom posadzki parteru</u>: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku</p> <p>10. Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.</p> <p>11. <u>Kolorystyka elewacji</u>: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.</p>
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	<p>1. Wielkość nowoprojektowanej działki: min. 1000 m²,</p> <p>2. Szerokość frontu działki: min. 30m</p> <p>3. Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°</p> <p>4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się</p>
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji	<p>1. Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej oraz z drogi wewnętrznej</p> <p>2. Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie działki w ilości min. jak w §8 ust.1, pkt. 3 uchwały.</p>
6. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.</p> <p>2. Zaleca się lokalizować zieleni rodzimą.</p> <p>3. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.</p> <p>4. Należy zachować istniejący rów, oznaczony na rysunku planu.</p> <p>5. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	<p>1. Dopuszcza się wyłącznie 1 domek letniskowy na działce.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej</p> <p>3. Przed wykonaniem projektu budowlanego, należy przeprowadzić badania określające warunki geotechniczne w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. Rozwiązania techniczne zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu winny uwzględniać wysoki poziom wód gruntowych i lokalne podmokłości.</p>
10. Stawka procentowa	30%

1. Numer i symbol terenu	01-KDZ
2. Przeznaczenie	Tereny dróg zbiorczych
3. Parametry i wyposażenie	1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu 2. Przekrój: nie ustala się 3. Wyposażenie: nie ustala się
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	1. Część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. Ochronie podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi wielodrożnicowej. 2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej. 3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Pozostałe warunki jak w § 6 ust.1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się. 6. Na odcinku drogi przebiega główny szlak turystyki rowerowej, jak na rysunku planu.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	0%

1. Numer i symbol terenu	03-KDD, 06-KDD, 09-KDD, 010-KDD, 011-KDD, 012-KDD, 014-KDD
2. Przeznaczenie	Tereny dróg dojazdowych
3. Parametry i wyposażenie	<p>1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścieg i zatoczek):</p> <ol style="list-style-type: none"> 03-KDD – 10m 06-KDD – 10m 09-KDD – 10m 010-KDD – od 10m do 15m, jak na rysunku planu 011-KDD – od 11m do 19m, jak na rysunku planu 012-KDD – od 10m do 21m, jak na rysunku planu 014-KDD – 8m <p>2. Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.</p> <p>3. Wyposażenie: nie ustala się</p>
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Część terenu 010-KDD oraz teren 011-KDD, 012-KDD, 014-KDD znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. Ochronie podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi wielodrożnicowej.</p> <p>2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi.</p> <p>2. Pozostałe warunki jak w § 6 ust.1 uchwały.</p>
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>1. Mała architektura: nie ustala się.</p> <p>2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.</p> <p>3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji.</p> <p>4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.</p> <p>5. Zieleń: dopuszcza się.</p> <p>6. Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki rowerowej.</p> <p>7. W drodze 011-KDD oraz 012-KDD przebiega główny szlak turystyki rowerowej, jak na rysunku planu.</p>
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	0%

1. Numer i symbol terenu	04-KDW, 05-KDW, 07-KDW, 08- KDW, 015-KDW, 016-KDW, 017-KDW, 018-KDW, 019-KDW, 020-KDW, 021-KDW, 022-KDW, 023-KDW, 024-KDW, 025-KDW, 026-KDW, 027-KDW, 028-KDW, 029-KDW, 030-KDW, 032-KDW
2. Przeznaczenie	Tereny dróg wewnętrznych
3. Parametry i wyposażenie	<p>1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścieg i zatoczek):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 04-KDW- 10m b) 05-KDW – 8m c) 07-KDW – 10m d) 08-KDW – 10m i jak na rysunku planu e) 015-KDW – 6m i jak na rysunku planu f) 016-KDW – 10m g) 017-KDW – 10m h) 018-KDW – 10m i) 019-KDW – 10m j) 020-KDW – 6m k) 021-KDW – 6m l) 022-KDW – 6m m) 023-KDW – 8m n) 024-KDW – 8m ł) 025-KDW – od 6m do 10m o) 026-KDW – 6m p) 027-KDW – 6m q) 028-KDW – 10m r) 029-KDW- 10m s) 030-KDW – 10m t)032-KDW – 8m i jak na rysunku planu <p>2. Wyposażenie: nie ustala się</p>
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Tereny 08-KDW, 015-KDW, część 032-KDW znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. Ochronie podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi wielodrożnicowej.</p> <p>2. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>3. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1.Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi.</p> <p>2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg.</p> <p>3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>1. Mała architektura: nie ustala się.</p> <p>2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.</p> <p>3. Tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz lokalizacji.</p> <p>4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.</p> <p>5. Zieleń: dopuszcza się.</p>
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	1%

1. Numer i symbol terenu	02-KXP, 013-KXP, 031-KXP, 033-KXP, 034-KXP, 035-KXP, 036-KXP, 037-KXP, 038-KXP, 043-KXP
2. Przeznaczenie	Tereny ciągów pieszo-jezdných
3. Parametry i wyposażenie	<p>1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ściąg i zatoczek):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 02-KXP – od 10 – 23m i jak na rysunku planu b) 013-KXP – od 8 – 10m i jak na rysunku planu c) 031-KXP – 5m d) 033-KXP – 6m i jak na rysunku planu e) 034-KXP – 6m f) 035-KXP – od 5m do 12m i jak na rysunku planu g) 036-KXP – 4m i jak na rysunku planu h) 037-KXP – 6m i) 038-KXP – 8m j) 043-KXP – jak na rysunku planu <p>2. Wyposażenie: nie ustala się</p>
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	<p>1. Teren 02-KXP, 013-KXP, tereny od 033-KXP do 036-KXP znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. Ochronie podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi wielodrożnicowej.</p> <p>2. Na 013-KXP występuje obiekt o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczony graficznie na rysunku planu.</p> <p>3. Część terenu, jak na rysunku planu, położona jest w strefie ochrony archeologicznej.</p> <p>4. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.</p>
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	<p>1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi.</p> <p>2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia ciągów.</p> <p>3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.</p>
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	<p>1. Mała architektura: nie ustala się.</p> <p>2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.</p> <p>3. Tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz lokalizacji.</p> <p>4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.</p> <p>5. Zieleń: dopuszcza się.</p>
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	1%

1. Numer i symbol terenu	039-KDW, 040-KDW
2. Przeznaczenie	Tereny dróg wewnętrznych
3. Parametry i wyposażenie	1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścieg i zatoczek): a) 039-KDW – 8m b) 040-KDW – 10m 2. Wyposażenie: nie ustala się
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg. 3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 3. Tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	1%

1. Numer i symbol terenu	041-KX, 042-KX
2. Przeznaczenie	Tereny ciągów pieszych
3. Parametry i wyposażenie	1. Szerokość w liniach rozgraniczających (nie dotyczy narożnych ścieg i zatoczek): a) 041-KX – 5m b) 042-KX – jak na rysunku planu 2. Wyposażenie: nie ustala się
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej	1. Teren 042-KX znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Lubkowo określonej graficznie na rysunku planu. Ochronie podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi wielodrożnicowej. Obowiązują zapisy określone w § 6 ust. 2 uchwały.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody	1. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzenia ciągów. 3. Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych	1. Mała architektura: nie ustala się. 2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 3. Tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 5. Zieleń: dopuszcza się.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów	Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu	Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
9. Stawka procentowa	1%

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 10.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Krokowa do:

- 1) przedstawienia Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem,
- 2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 10 pkt. 1, 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Krokowa

.....